

TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse

Montageanleitung



Lesen Sie unbedingt die Montageanleitung vor Montage - Installation - Inbetriebnahme!
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Produkt.




1.	Lieferumfang.....	3
2.	Allgemeine Hinweise.....	4
3.	Einsetzen des Tablets.....	5
3.1	Sicherheitsschraube lösen.....	5
3.2	Schutzgehäuse öffnen.....	5
3.3	Tablet einlegen.....	5
3.4	Schutzgehäuse schließen.....	6
4.	Optionales Zubehör zur Stromversorgung.....	6

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen auf hohem technischen Niveau großen Nutzen in den Bereichen Komfort und Design bietet.

Die Einsatzfähigkeit und Lebensdauer des TabLines TSG Tablet Schutzgehäuses hängt vom ordnungsgemäßen und fachgerechten Einbau, Bedienung, Pflege und Beachtung der in dieser Montageanleitung enthaltenen Anweisungen ab. Ggfs. erforderliche elektrische Anschlüsse sollten nur vom entsprechenden Fachmann vorgenommen werden.

1. Lieferumfang



Im Lieferumfang enthalten:

- ① 1x Rahmen
- ② 1x Gehäuse
- ③ 1x Sicherheitsschraube
- ④ 1x Sicherheitssechskantschlüssel
- ⑤ 4x Senkkopfkreuzschlitz und Mutter mit Innensechskant M4x10
- ⑥ 1x Winkelstecker für USB-Ladekabel (nur für einige Samsung Tablet Modelle)

2. Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie vor der eigentlichen Montage folgende Hinweise für eine fachgerechte Anbringung:

1. Benutzen Sie das TabLines TSG nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
2. Sie können Ihr Tablet auch im TSG Schutzgehäuse aufladen. Durch die Öffnung im Gehäuse können Sie ein Ladekabel zur gewünschten Stromquelle durchführen. Ein entsprechendes Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Bei einigen Samsung Modellen ist die zusätzliche Verwendung des beigelegten Winkelsteckers notwendig.
3. TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse sind für alle gängigen Tablet Modelle erhältlich. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das passende TSG für Ihren Tablet-PC erworben haben.
4. Die Montageanleitung ist für alle Tabletmodelle identisch. Einzige Abweichung bei der Montage ist das Einlegen des Tablets im Querformat bei einem Samsung Galaxy Tab 3, 4, Pro 12.2 oder beim Microsoft Surface 3 und Pro 4. Bei allen anderen Tablet Modellen legen Sie das Tablet im Hochformat in das Schutzgehäuse.
5. Sie benötigen für die Montage einen Sechskantschlüssel der Stärke 3 mm. Der Sicherheitssechskantschlüssel für die Schrauben ist im Lieferumfang enthalten.
6. Mit der VESA-Aufnahme (siehe Abb. 1) können Sie das TabLines TSG an einer VESA-fähigen Halterung befestigen. Hierzu können Sie eine beliebige Halterung (z.B. für die Wand oder einen Standfuß) mit einer VESA-Aufnahme von 100x100 mm separat erwerben.




Abb. 1: VESA-Aufnahme der TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse

3. Einsetzen des Tablets

Das TabLines TSG ist ein robustes und funktionelles Schutzgehäuse für Ihr Tablet. Dank seiner soliden Stahlkonstruktion ist Ihr Tablet PC vor unbefugtem Zugriff geschützt und kann auf Messen, Ausstellungen oder im öffentlichen Bereich verwendet werden.



Abb. 2: Schraube am Rahmen lösen

3.1 Sicherheitsschraube lösen

Öffnen Sie die Sicherheitsschraube am Rahmen mit dem beigelegten Sechskantschlüssel.

Achtung: Die Schraube wird im Schritt 3.4 wieder benötigt, um den Rahmen zu befestigen.




Abb. 3: Rahmen abschieben

3.2 Schutzgehäuse öffnen

Schieben Sie den Rahmen anschließend vom Gehäuse.

Das Gehäuse kann nun auf Wunsch an einer separat zu erwerbenden Halterung mit einer VESA-Norm (100x100 mm) befestigt werden. Hierzu können Sie die mitgelieferten Zylinderschrauben verwenden.

Falls keine weitere Befestigung notwendig ist, wird dieser Schritt ausgelassen.



Abb. 4: Eingesetztes Tablet

3.3 Tablet einlegen

Legen Sie das Tablet, wie in Abb. 4 dargestellt, zwischen die Einlegestreifen (die Einlegestreifen werden bereits eingeklebt mitgeliefert).

Achten Sie darauf, dass Ihr Tablet während der Montage nicht herunterfällt. Halten Sie das Tablet fest bis der Rahmen fest auf dem Gehäuse montiert ist.



Abb. 5: Rahmen raufschieben und Sicherheitsschraube festschrauben

3.4 Schutzgehäuse schließen

Schieben Sie den Rahmen wieder auf das Gehäuse.

Bitte achten Sie darauf den Rahmen so zu schließen, dass die Sicherheitsschraube wieder angebracht werden kann.

Schrauben Sie die Sicherheitsschraube im Anschluss mit dem Sechskantschlüssel fest.

4. Optionales Zubehör zur Stromversorgung



Abb. 6: Tablet im Gehäuse laden mit in der Wand eingebautem TabLines TNT001 Netzteil; Adern des Netzteiles zum Verbinden mit der Steckdose

TabLines TNT001 Wandeinbau USB Netzteil


Um Ihr Tablet im TSG Schutzgehäuse an der Wand zu befestigen, empfiehlt sich zur permanenten Stromversorgung das TabLines TNT001 Netzteil.

Durch die kompakte Form lässt sich das TabLines TNT001 in herkömmliche Unterputz-Schalterdosen (System 55) integrieren. Die beiden Adern des Netzteiles (s. Abb. 6) können einfach mit der Stromquelle verbunden werden.

Für den Fall, dass Sie Ihr TSG nicht direkt über einer Steckdose anbringen möchten, kann die Stromleitung von einem erfahrenen Elektriker so versetzt werden, dass Sie die Unterputz-Dose an eine gewünschte Stelle an der Wand montieren können. Befestigen Sie nun das TSG über dem Netzteil, damit Ihr Tablet unsichtbar dauerhaft mit Strom versorgt wird.

Bitte beachten Sie, dass die Ausgangsleistung des TabLines TNT001 Netzteiles 1A beträgt.


Notizen



TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse

Sprechen Sie uns an

Ihr TabLines-Händler/Fachpartner



Änderungen vorbehalten



TabLines
Am Marienhof 8
22880 Wedel
Germany

E-Mail: info@tablines.de
Web: www.tablines.de
Tel.: +49 (0) 4103 / 90387 - 0
Fax: +49 (0) 4103 / 90387 - 11

 **TabLines**
novationen